


Spannbereiche Typ	SLZ 047	SLZ 08105	SLZN 1152	SLZN 1517	SLZN 40200	SLZ 325	SLZ 50315	SLZ 95360
Zylinder-Ø	C40	C50	C80	C80	C80	C100	C100	C100
Zylinderfläche cm ²	12,5	19,6	50	50	50	78,5	78,5	78,5
Max. Betriebsdruck bar	25	53	62	68	40	57	80	58
Arbeitsdruck bar	5-20	6-30	6-40	6-44	6-25	8-42	8-58	8-40
Spannkraft pro Rolle bei max. Arbeitsdruck N	830	1960	6500	6500	4160	11000	14000	10460
Max. Spannkraft pro Rolle N	1040	3500	10000	10000	6670	15000	20000	15000
Spannkraft pro Rolle bei 20 bar N	830	1300	3230	2800	2800	5200	5200	5000
Zentriergenauigkeit über den ganzen Spannbereich mm	0,02*	0,02*	0,04*	0,04*	0,04*	0,05*	0,06*	0,06*
Wiederholgenauigkeit für den gleichen Spann-Ø bei gleichem Betriebsdruck mm	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,01	0,01
Max. Rollen-Umfangsgeschwindigkeit m/min	800	800	725	725	725	715	700	700
Max. Rollen-Umfangsgeschwindigkeit bei der Hälfte der max. Spannkraft pro Rolle m/min	900	950	875	875	875	860	850	850
Verlagerung der geometr. Werkstückmitte bei Betriebsdrucksänderung von 20-70% (bei konstanter Spannkraft) mm	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ausgleichssystem auf Anfrage								

* Bei konstantem Druck und Spannkraft

Zubehör SLZ


Werkzeuggruppe C 15
Typ 576-ZR **Zylindrische Rollen**



Id.-Nr.	Für	A	B	Ø F	Ø O	Ø E	R
735120 ●	SLZ 047	20	11,5	6	19	6	500
1831277 ●	SLZ/SLZB 08105	31	20,5	15	35	15	500
649513 ●	SLZ/SLZB 1152, SLZ/SLZB 1517, SLZ/SLZB 40200	48	30	20	47	21	1000
649514 ●	SLZ/SLZB 325	60	40	20	52	21	3000
381420 ●	SLZ/SLZB 50315, SLZ/SLZB 95360	75	45	20,1	60	21	3000

Rollen SLZ 047 und 08105 ohne Achsen

Werkzeuggruppe C 15
Typ 576-BR **Ballige Rollen**




Id.-Nr.	Für	A	B	Ø F	Ø O	Ø E	R
735120 ●	SLZ 047	20	11,5	6	19	6	500
649787 ²⁾ ●	SLZ/SLZB 08105	31	20,5	15	35	15	100
649780 ¹⁾ ●	SLZ/SLZB 08105	31	20,5	15	35	15	100
649515 ●	SLZ/SLZB 1152, SLZ/SLZB 1517, SLZ/SLZB 40200	48	30	20	47	21	100
649516 ●	SLZ/SLZB 325	60	40	20	52	21	100
381426 ●	SLZ/SLZB 50315, SLZ/SLZB 95360	75	45	20,1	60	21	500

¹⁾ 1x Mitte

²⁾ 2x Aussen

SLZW auf Anfrage


Werkzeuggruppe C 15
Typ 576-RZ **Abstreifer Mitte RZ**



Id.-Nr.	Für	Spannbereich D1C	Spannbereich D2C
836591 ■	SLZ 047	15	62
836604 ■	SLZ/SLZB 08105	16	101
1831222 ■	SLZ/SLZB 1152	22	140
1831134 ■	SLZ/SLZB 1517, SLZ/SLZB 40200	25/40	158/195
735005 ■	SLZ/SLZB 325	40	240
836584 ■	SLZ/SLZB 50315, SLZ/SLZB 95360	50/95	305/355

Abstreifer RB auf Anfrage

Werkzeuggruppe C 15
Typ 576-SSA **Späneschutz außen**
Satz = 2 Stück



Id.-Nr.	Für	Spannbereich D1C	Spannbereich D2C
836609 ●	SLZ 047	15	62
836610 ●	SLZ/SLZB 08105	16	101
836611 ●	SLZ/SLZB 1152, SLZ/SLZB 1517, SLZ/SLZB 40200	22/25/40	140/158/195
836612 ●	SLZ/SLZB 325	40	240
836613 ●	SLZ/SLZB 50315, SLZ/SLZB 95360	50/95	305/355